

		Дата обновления 29.01.13	Светодиоды		
			<a href="http://www.aly.ru">Сайт компании: www.aly.ru</a>		
			<a href="http://www.aly.ru">На сайте компании www.aly.ru работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.</a>		Цена за 1 шт. в
52	арт	Название	Примечание	розница	мелкий опт
1	10802	2504G6D-KPC-S – HYE	Светодиод зеленый 565–575нм, 2х5мм, 60–85мкд, 80град	0,1044	0,0944
2	10803	2534Y1D-KHB-B – HYE	Светодиод желтый 580–595нм, 2х5мм, 200–250мкд, 80град	0,0815	0,0737
3	16886	3004R2D-EPC-S – HYE	Светодиод 3мм круглый 630–64нм 50–100мкд 60град красный матовый	0,0700	0,0600
4	10015	3009R1G6C-DHB – HYE	Светодиод 3мм ОК 2-хцветный красный 620–635нм, 100–250мкд, зеленый 565–575нм, 100–150мкд, 35°	0,0781	0,0732
5	17780	3009R1G6D-FHB – HYE	Светодиод 3мм ОК белая мат. 2-хцветный красный 620–635нм, 100–250мкд, зеленый 565–575нм, 100–150мкд, 35°	0,0781	0,0732
6	10613	5013K3C-BB – HYE	Инфракрасный светодиод, прозрачный, 940 нм, 15mW/sr (20mA), 30°	0,0588	0,0554
7	10612	5013MC – HYE	Фототранзистор, прозрачный, 20mA/100мкА, Uкэ=30В, Uкэнас=0,4В	0,0690	0,0649
8	9942	5019R1G6C-DHB – HYE	Светодиод 5мм 2-хцветный красный 620–635нм, 100–250мкд, зеленый 565–575нм, 100–150мкд, 35°	0,0781	0,0732
9	16645	7206R1C-CSD-D-HYE	Светодиод мигающий красный 5мм 620–635нм 6000–9000мкд 2,4	0,2220	0,2000
10	10799	9555R1C-HSB-D – HYE	Светодиод SUPER FLUX, красный, 620–635 нм, 4000–7000 мкд (20mA), 80°	0,4000	0,3750
11	16348	BB-BX1174 G -Bright LED	Светодиод мигающий 2,4Гц, 5мм, зеленый, 567/573нм, 60 mcd (20mA); 45°; V=5...13V	0,7830	0,7271
12	15502	BL-B2131	Светодиод 3мм зеленый 568нм 40mcd	0,0700	0,0610
13	17122	BL-BEG201 RG -Bright-Led	Светодиод 3мм кругл. матовый 2-х цветный кр 635нм 35 мкд /зел 568нм 35 мкд общий катод 40 град	0,2101	0,1859
14	6597	BVZ-914ET4-I -Bright View	SUPER FLUX LED Orange Red/water clear, 620 nm, 4,7–6,0 lm (70mA), 50°	0,3784	0,3348
15	8684	BVZ-915GE4-G-PH-42 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX, без купола, зеленый, 521/524нм, 3,6–4,7 лм (50mA); 100°, выводной	0,8222	0,7635
16	8687	BVZ-915TT4-F-YG-26 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX, без купола, янтарный, 594/597нм, 2,8–3,6 лм (70mA); 110°, выводной	0,2981	0,2811
17	8685	BVZ-915TT4-G-YG-26 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX, без купола, янтарный, 594/597нм, 3,6–4,7 лм (70mA); 110°, выводной	0,3041	0,2868
18	6595	BVZ-916BA4-B -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 3мм, синий, 470/475нм, 1,0–1,3 lm (50mA), 70°	0,9926	0,8784
19	8680	BVZ-916GE4-G-PF-44 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 3мм, зеленый, 515/518нм, 3,6–4,7 лм (50mA); 60°, выводной	0,7830	0,7271
20	8799	BVZ-916TH4-F-YF-20-Bright View	Светодиод SUPER FLUX 3мм, желтый, 588/591нм, 2,8–3,6 лм (70mA); 70°	0,2329	0,2118
21	7118	BVZ-916TH4-G -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 3мм, желтый, 588/591нм, 3,6–4,7 лм (70mA); 70°	0,2541	0,2310
22	8682	BVZ-916TT4-G-YF-26 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 3мм, желтый, 591/594нм, 3,6–4,7 лм (70mA); 90°, выводной	0,2981	0,2811
23	7123	BVZ-922GE4-G -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 5мм, зеленый, 524/527нм, 3,6–4,7 лм (50mA); 50°	0,7830	0,7271
24	8672	BVZ-922GE4-G-PH-46 -Bright View	Светодиод Super Flux 5мм, зеленый, 521/524нм, 3,6–4,7 lm (50mA); 50°, выводной	0,7830	0,7271
25	8678	BVZ-922TT4-F-YF-26 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 5мм, желтый, 591/594нм, 2,8–3,6 лм (70mA); 70°, выводной	0,2921	0,2755
26	8677	BVZ-922TT4-G-YF-24 -Bright View	Светодиод SUPER FLUX 5мм, желтый, 591/594нм, 3,6–4,7 lm (70mA); 70°, выводной	0,2981	0,2811
27	8974	FL-5013ED-FYO	Светодиод 5мм красный, 635нм; 18мкд (20mA); 80°, выводной	0,0240	0,0226
28	19016	FYL-5019EGW1B -FORYARD	Светодиод 5мм кругл. матовый 2-хцветный 630nm/568nm кр/зел; мкд: 50/58; град: 50, общий катод	0,3081	0,2726
29	8951	HY5013MC – HYE	Фототранзистор, прозрачный, 20mA/100мкА, Uкэ=30В, Uкэнас=0,4В	0,0660	0,0621
30	8934	HY9555SCB2HC – HYE	Светодиод SUPER FLUX 5мм, синий, 4000–7000 мкд (20mA), 80–100°	0,5380	0,5063
31	19027	KP-2012F3C – KGB	Світлодіод 0805 Інфр.Черв. 3 mW/sr 20mA 120град	0,1600	0,1500
32	20211	KP-2012P3C – KGB	Фототранзистор Инфр. Червоний 0805 Инфр.Черв. пара к KP-2012F3C	0,1600	0,1500
33	9892	L-1543SRC/E – KGB		0,4075	0,3606

		Название	На сайте компании <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a> работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.	Цена за 1 шт. в	
52	арт			розница	мелкий опт
		Примечание			
34	18241	L-513GDT - KGB	2.5x5mm Green RECTANGULAR SOLID LAMP		
35	16522	L-59SRSGC-CC - Kingbright	Светодиод 5мм кругл. прозрачный 2-цветный кр/зел общий катод	0,2101	0,1859
36	16521	L-59SRSGW-CA -KGB	Светодиод 5мм кругл. матовый 2-цветный кр/зел общий анод	0,2101	0,1859
37	9802	L-59SRSGW-CC -Kingbright	Светодиод 5мм кругл. матовый 2-цветный кр/зел общий катод	0,3200	0,2800
38	19004	L-59SURKSGW -KGB	Светодиод 5мм кругл. матовый 2-цветный кр/зел общий катод	0,3081	0,2726
39	16659	L-7104LGD -Kingbright	3mm green diffused Л=568nm; 2mcd@2mA фи=40°	0,1031	0,0912
40	18298	L-7104SRC-J -Kingbright	3mm RED water clear Л=640nm; 2300mcd@20mA фи=34°	0,1400	0,1200
41	4946	L-934 ID -Kingbright	ROUND LED LAMPS 3mm S-RED Л=625nm; фи=60°	0,0736	0,0651
42	11169	L-934MGC -KGB	Светодиод T-1 (3 mm) solid state lamp. Mega green. Lens type water clear.	0,4753	0,4206
43	6783	LE2040	LED 3mm Orange/Orange diffused, 635nm; 15mcd (10mA); 50°	0,0471	0,0416
44	6784	LE3330	LED 5mm Orange/ Orange diffused, 635nm; 12mcd (10mA); 36°	0,0471	0,0416
45	6788	LEG3062	LED 3mm Green/ White diffused, 565nm; 5-8mcd (10mA); 30°	0,0776	0,0686
46	6778	LH2041	LED 3mm Red/Red transparent, 630nm; 2,5-4,5mcd (10mA); 50°	0,0471	0,0416
47	6881	LH30220	LED 3mm Red/Red diffused, 697nm; 2,5-4,5mcd (10mA); 50°, lead 16mm	0,0473	0,0418
48	8645	LH30240-Wenrun	Светодиод 3мм красный/матовые 690нм 1,5мкд 40°	0,0471	0,0416
49	6779	LH3330	LED 5mm Red/Red diffused, 697nm; 1,8-3mcd (10mA), 36°	0,0471	0,0416
50	6775	LH3331	LED 5mm Red/Red transparent, 630nm; 1,8-3mcd (10mA); 50°	0,0473	0,0418
51	6883	LH50320	LED 5mm Green/Green diffused, 565nm; 12mcd (10mA); 50°, lead 16 mm	0,0473	0,0418
52	6882	LH50330	LED 5mm Green/Green diffused, 565nm; 15mcd (10mA); 50°	0,0473	0,0418
53	10021	10034B2C-CSC-B -HYE	Светодиод 10мм, синий, 2000-4000 мкд (20mA), 25°	0,2424	0,2272
54	17253	3034R1C-CSC-C - HYE	Светодиод 3мм, красный, 620-630нм, 3300-4000 мкд (20mA), 25°	0,1200	0,1100
55	17254	3034R1C-DSB-C - HYE	Светодиод 3мм, красный, 620-630нм, 1200-2000 мкд (20mA), 40°	0,1200	0,1100
56	10790	3234G3C-ESB-A -HYE	Светодиод овальный зеленый, 520-530нм, 20000-26000мкд, 110/50град	0,2596	0,2360
57	10191	3234W2C-ESB-B -HYE	Светодиод овальный белый, 3500мкд, 70/30град	0,3008	0,2757
58	10192	3234W2C-ESD-C -HYE	Светодиод овальный белый, 7000мкд, 70/30град	0,5000	0,4584
59	10623	5034B2C-BSE-E - HYE	Светодиод 5мм, синий, 460-470нм, 7000-10000 мкд (20mA), 15°	0,4930	0,4640
60	16644	5034B2C-DSD-E - HYE	Светодиод 5мм, синий, 460-470нм, 4000-5500 мкд (20mA), 30°	0,2684	0,2450
61	10798	5034G1C-DSE-E - HYE	Светодиод 5мм, сине-зеленый, 505-515нм, 8000-11000 мкд (20mA), 30°	0,3229	0,2960
62	10622	5034G3C-BUB-E - HYE	Светодиод 5мм, зеленый, 515-525нм, 15000-20000 мкд (20mA), 15°	0,3028	0,2775
63	14186	5034G3C-DSE-E - HYE	Светодиод 5мм, зеленый, 515-525нм, 8000-10000 мкд (20mA), 30°	0,3028	0,2775
64	10619	5034R1C-BUB-E - HYE	Светодиод 5мм, красный, 620-630нм, 15000-20000 мкд (20mA), 15°	0,2400	0,2100
65	11861	5034R1C-DSE-E - HYE	Светодиод 5мм, красный, 620-635нм, 8000-10000 мкд (20mA), 30°	0,2600	0,2400
66	10624	5034W2C-BUC-E - HYE	Светодиод 5мм, белый, 20000-25000 мкд (20mA), 15°	0,4485	0,4112
67	10620	5034Y1C-BUB-E - HYE	Светодиод 5мм, желтый, 585-595нм, 15000-20000 мкд (20mA), 15°	0,2579	0,2364
68	17252	5334Y1T-ESC-D - HYE	Светодиод овальный 5,7x4,7мм желтый 588-594нм,3500-6500 мкд (20mA), X=35 Y=70град.	0,2000	0,1850
69	10031	5434G3C-LSA-B - HYE	Светодиод 5мм, зеленый, 520-535нм, 1800 мкд (20mA), 100°	0,3077	0,2885
70	10028	5434R1C-LSA-D - HYE	Светодиод 5мм, красный, 620-635нм,1200-1600 мкд (20mA), 100-120°	0,3081	0,2888
71	10188	5434R1C-LSA-D -HYE	Светодиод 5мм красный, с упорами, 620-635нм, 1500мкд, 100град	0,3081	0,2888
72	10029	5434Y1C-LSA-D - HYE	Светодиод 5мм, желтый, 1200-1600 мкд (20mA), 100-120°	0,2450	0,2370
73	10027	5934R1C-ASD-C - HYE	Светодиод 5мм, красный, 620-635нм, 6000 мкд (20mA), 10°	0,1100	0,1000
74	10026	5934W2C-AUB-C - HYE	Светодиод 5мм, белый, 18000 мкд (20mA), 10°	0,5176	0,4853
75	10618	6834B2C-LSB-E - HYE	Светодиод strawhat (5мм), синий, 460-465нм,1000-1500 мкд (20mA), 120°	0,4930	0,4640

		Название	На сайте компании <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a> работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.	Цена за 1 шт. в	
52	арт			розница	мелкий опт
		Примечание			
76	10617	6834G3C-LSB-E - HYE	Светодиод strawhat (5мм), зеленый, 515-525нм,1500-2000 мкд (20mA), 120°	0,3028	0,2775
77	10615	6834R1C-LSB-E - HYE	Светодиод strawhat (5мм), красный, 620-630нм,1500-2000 мкд (20mA), 120°	0,2467	0,2261
78	10614	6834W2C-LSB-E - HYE	Светодиод strawhat (5мм), белый, 2000-2500 мкд (20mA), 120°	0,4210	0,3600
79	10616	6834Y1C-LSB-E - HYE	Светодиод strawhat (5мм), желтый, 585-595нм,1500-2000 мкд (20mA), 120°	0,2467	0,2261
80	10190	9055B2C-LSA-C -HYE	Светодиод SUPER FLUX, синий,460-470 нм, 1200 мкд (20mA), 120°	0,6591	0,6203
81	16997	BL-FL760RUWC -BetLux	Светодиод , 7,62*7,62*3,5мм белый, 1000-5000 мкд (70mA), 160°	0,9200	0,8300
82	11908	BSOLV435AK - JIANN WA	Светодиод 5мм красный 12000мкд 42град	0,2400	0,2200
83	7239	BVT-559QT9R-J- Bright View	OVAL LED оранж.-красный/красный матовый, 629 nm, 1000/1300 mcd (20mA),70/35°	0,2700	0,2400
84	7126	BVT-559TT9R-K-Bright View	OVAL LED желтый/желтый матовый, 590 nm, 1300/1680 mcd (20mA), 70/35°	0,2600	0,2300
85	7607	BVU-339BA9R-G-F2-Bright View	OVAL LED синий/син. матов, 470 nm, 465/600 mcd (20mA), 120/60°	0,8400	0,7950
86	7606	BVU-339GN9R-J-WF2-Bright View	OVAL LED зелен/зелен. матов, 525 nm, 1000/1300 mcd (20mA), 120/60°	0,9000	0,8500
87	7610	BVU-339QG9R-I-F2-Bright View	OVAL LED матов, 625 nm, 780/1000 mcd (20mA), 100/60°	0,3375	0,3210
88	7605	BVU-339QH9R-F-F2-Bright View	OVAL LED оранж-красн/красн. матов., 626 nm, 360/465 mcd (20mA), 120/60°	0,3375	0,3210
89	7609	BVU-339TG1R-I-Bright View	OVAL LED матов, 590 nm, 780/1000 mcd (20mA), 120/70°	0,3375	0,3210
90	7608	BVU-339TG9R-L-WF2-Bright View	OVAL LED матов, 590 nm, 1680/2180 mcd (20mA), 100/60°	0,3375	0,3210
91	7604	BVU-339TH9R-E-WF2-Bright View	OVAL LED желт/желт. матов., 590 nm, 280/360 mcd (20mA), 120/60°	0,3375	0,3210
92	7135	BVU-3R2QT4-L-Bright View	LED 3 mm оранж.-красный/прозрачный, 629 nm, 1680/2180 mcd (20mA), 40°	0,2364	0,2182
93	7130	BVU-439GN9R-L-Bright View	OVAL LED зеленый/зеленый матовый, 525 nm, 1680/2180 mcd (20mA), 100/40°	0,7932	0,6941
94	7129	BVU-439TT9R-I-WF2-Bright View	OVAL LED желтый/желтый матовый, 590 nm, 780/1000 mcd (20mA), 100/40°	0,2669	0,2479
95	6614	BVU-529BA8-F2 -Bright View		0,6941	0,6445
96	6613	BVU-529GN8-WF2 -Bright View		0,8153	0,7215
97	6612	BVU-529TT8E-N-WF2 -Bright View	OVAL LED желт./желт. прозрачн., 590 nm, 2800/3600 mcd (20mA), 70/30°	0,2364	0,2182
98	7600	BVU-539BA9R-H-F2-Bright View	OVAL LED синий/синий матов., 470 nm, 600/780 mcd (20mA), 110/40°	0,8400	0,7950
99	7598	BVU-539QG9R-J-WF2-Bright View	OVAL LED матов., 625 nm, 1000/1300 mcd (20mA), 100/30°	0,2940	0,2783
100	8051	BVU-539QH9R-G-QF-Bright View	OVAL LED orange red/red. dif.,626/630nm,465/600mcd(20mA),110/40°	0,2940	0,2784
101	8034	BVU-539QH9R-WF2-Bright View	OVAL LED,orange-red/red dif.,626/630nm,600/780mcd(20mA),110/40°	0,2940	0,2784
102	7599	BVU-539QT9R-H-F2-Bright View	OVAL LED оранж-красн/красн. матов., 629 nm, 600/780 mcd (20mA), 110/40°	0,2940	0,2783
103	7596	BVU-539TG9R-N-WF2 -Bright View	OVAL LED матов., 590 nm, 2800/3600mcd (20mA), 100/30°	0,2970	0,2877
104	7134	BVU-539TH9R-I-WF2 -Bright View	OVAL LED желт./желт. матов., 590 nm, 780/1000 mcd (20mA), 110/40°	0,2669	0,2479
105	7133	BVU-539TT9R-I-WF2 -Bright View	OVAL LED желт./желт. матов., 590 nm, 780-1000mcd (20mA), 110/40°	0,2669	0,2479
106	7132	BVU-549TT8ER-L-WF2 -Bright View	OVAL LED желт./желт. прозрачн., 590 nm, 1680/2180 mcd (20mA), 70/35°	0,1958	0,1818
107	6609	BVU-559QT8E-M-F2 -Bright View	OVAL LED оранж-красн/красн. прозрачн., 629 nm, 2180/2800 mcd (20mA), 40/30°	0,2602	0,2302
108	8158	BVU-559QT9R-K- Bright View	OVAL LED,orange-red/red dif.,629 nm,1300/1680 mcd(20mA),70/35°	0,2700	0,2400
109	6610	BVU-559TT8E-M-WF2 -Bright View	OVAL LED желт/желт. прозрачн., 590 nm, 2180/2800 mcd (20mA), 70/35°	0,2602	0,2302
110	6618	BVU-5G51W4-B-E -Bright View	LED 5mm White 280/360 mcd (20mA); 90°	0,8626	0,7633
111	6617	BVU-5K5QT4E-N-F1 -Bright View	LED 5 mm Orange Red/water clear, 629 nm, 2800/3600 mcd (20mA); 25°	0,2602	0,2302
112	7708	BVU-5M5GN4R-WF2-Bright View	LED 5 mm Green/water clear, 525 nm, 7800/10000 mcd, 30°	0,7200	0,6900

		Название	На сайте компании <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a> работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.	Цена за 1 шт. в	
52	арт			розница	мелкий опт
		Примечание			
113	7705	BVU-5M5QT4R-F1-Bright View	LED 5 mm Orange Red/water clear, 629 nm, 3600/4650 mcd (20mA), 30°	0,2602	0,2302
114	7140	BVU-5P6QH4F-L-F1-Bright View	LED 5 mm Orange Red/water clear, 626 nm, 1680/2180 mcd (20mA), 35°	0,1424	0,1322
115	16976	CP41B-WGS-CK0P0154-ND -Cree	Светодиод d3мм белый 3850-11000 Luminous Flux (lm) 3000мкд 90 град 7,6x7,6 мм		
116	8976	FL-5013PGC – FYO	Светодиод 5мм, зеленый, 525нм, 3000 мкд (20mA), 20°	0,2157	0,2030
117	8975	FL-5013UBC – FYO	Светодиод 5мм, синий, 470нм, 1500 мкд (20mA), 20°	0,1917	0,1805
118	8955	HPWT-MH00-H4000 – LUM		1,1680	1,0336
119	8907	HY5034SDB2AC – HYE	Светодиод 5мм, синий, 460-470нм, 6000-9000 мкд (20mA), 10-15°	0,4279	0,4028
120	8916	HY5034SEG3EC – HYE	Светодиод 5мм, зеленый, 520-530нм, 4000-5000 мкд (20mA), 40-50°	0,2934	0,2762
121	8886	HY5434SDY1IC – HYE	Светодиод 5мм, желтый, 1200-1600 мкд (20mA), 100-120°	0,2690	0,2532
122	8915	HY5934SEG1BC – HYE	Светодиод 5мм, сине-зеленый, 495-510нм, 8000-11000 мкд (20mA), 15-20°	0,3301	0,3107
123	8903	HY8034SEW2DC – HYE	Светодиод 8мм, белый, 8000-11000 мкд (20mA), 30-40°	0,5380	0,5063
124	8947	HYHW220-G – HYE	Светодиод мощный 1Вт, белый, 20000-25000 мкд (20mA), 60-80°	7,8250	7,3647
125	8407	KTL0300BLCI – KOUHI	LED 3 mm синий/прозрачный, 2000 mcd (20mA), 60°	0,6336	0,5940
126	4162	L-2060SRD -Kingbright	Светодиод красный 640nm; Uf=1,85V If=20mA; Iv=200mcd, 70°	0,1375	
127	15664	LC503TPG1-30Q-00001 – Cree	Светодиод 5мм зелен. 527nm 7500мкд 30град	0,2706	0,2394
128	15663	LC503UHR1-30Q-00001 – Cree	Светодиод 5мм красн. 624nm 5100мкд 30град	0,1623	0,1436
129	15665	LC503UYL1-30Q-00001 – Cree	Светодиод 5мм желт. 591nm 4800мкд 30град	0,1623	0,1436
130	6785	LSR2043	LED 3mm Red/Water Clear, 660nm; 220mcd (20mA); 30°	0,0733	0,0648
131	6787	LSR3333	LED 5mm Red/Water Clear, 660nm; 550mcd (20mA); 20°	0,0733	0,0648
132	6790	LUY3333	LED 5mm Yellow/Water Clear, 595nm; 2700mcd (20mA); 20°	0,1336	0,1182
133	9170	SOCL5110SYC-D-SO	Светодиод 5мм, желтый, 590 нм, 1200 мкд (20mA), 110°	0,3458	0,3255
134	9165	SOCL515NBC-I-SO	Светодиод 5мм, синий, 470 нм, 6300 мкд (20mA), 15°	0,2741	0,2046
135	9164	SOCL520NWC-I-SO	Светодиод 5мм, белый, 8000/11000 мкд (20mA), 20°	0,2963	0,2789
136	9169	SOCL535SYC-D-SO	Светодиод 5мм, желтый, 590 нм, 12000 мкд (20mA), 35°	0,2963	0,2789
137	16651	0603B2C-KPC-B-HYE	Светодиод SMD 0603 синий 460-470нм 60мкд 120град	0,1400	0,1200
138	16649	0603G6C-KPC-S-HYE	Светодиод SMD 0603 зеленый 565-575нм 40мкд 120град	0,0600	0,0550
139	16650	0603R1C-KPC-B-HYE	Светодиод SMD 0603 красный 620-635нм 80мкд 120град	0,0600	0,0550
140	17255	0805G6C-KPC-S – HYE	Светодиод SMD 0805 зеленый 565-575нм 40-80мкд 120град	0,0700	0,0650
141	17256	0805R1C-KPB-A – HYE	Светодиод SMD 0805 красный 620-635нм 40-80мкд 120град	0,0500	0,0450
142	16646	0805Y1C-KPC-B-HYE	Светодиод SMD 0805 желтый 580-595нм 80мкд 120град	0,0700	0,0600
143	16647	1206R1C-KPC-B-HYE	Светодиод SMD 1206 красный 620-635нм 80мкд 120град	0,0650	0,0600
144	14191	3528B2C-KPC-B – HYE	Светодиод SMD синий 460-470нм 200-300мкд 120°	0,2243	0,2056
145	14190	3528G3C-KHC-B – HYE	Светодиод SMD зеленый 520-535нм 270-560мкд 120°	0,2467	0,2261
146	14189	3528G6C-KPC-S – HYE	Светодиод SMD желто-зеленый 565-575нм 80-120мкд 120°	0,1032	0,0946
147	14187	3528R1C-KHA-C – HYE	Светодиод SMD красный 620-635нм 200-300мкд 120°	0,1458	0,1336
148	14192	3528W2C-KHC-B – HYE	Светодиод SMD белый 800-1500мкд 120°	0,2915	0,2673
149	14188	3528Y1C-KHA-C – HYE	Светодиод SMD желтый 580-595нм 200-300мкд 120°	0,1458	0,1336
150	17778	5050SUBC – HYE	Светодиод SMD синий 460-470нм 2500-3000мкд(50mA) 120°	0,2244	0,2100
151	17777	5050SUGC – HYE	Светодиод SMD зеленый 520-535нм 3000-4000мкд(50mA) 120°	0,2224	0,2085
152	17776	5050SURC – HYE	Светодиод SMD красный 620-635нм 2500-3500мкд(50mA) 120°	0,2244	0,2100
153	18907	5050SUW3C – HYE	Светодиод SMD 3000-4000K белый 3500-4500мкд(50mA) 120°	0,2263	0,2122
154	18673	5050SUWC – HYE	Светодиод SMD 6000-8000K белый 4000-5000мкд(20mA) 120°	0,2263	0,2122
155	7584	BVS-122USD2-Bright View	SMD LED 1206 Orange-Red 625 nm, 65 mcd (20mA), 130°	0,1395	0,1349
156	8322	BVS-122UY2-Bright View	SMD LED 1206, Yellow, 590 nm, 60 mcd (20mA), 130°	0,1392	0,1344
157	6600	BVS-301BA4-B -Bright View	SMD LED Blue 470 nm, 130/168mcd (10mA), 110°	0,8036	0,7111
158	6603	BVS-301QH4F-B -Bright View	SMD LED Orange-Red 624 nm, 130/168mcd (10mA); 110°	0,1657	0,1466
159	6602	BVS-301QS4F-C -Bright View	SMD LED Amber 605 nm, 168/218mcd (10mA); 110°	0,1657	0,1466

		Название	На сайте компании <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a> работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.	Цена за 1 шт. в	
52	арт			розница	мелкий опт
		Примечание			
160	8046	BVS-301QT4-F -Bright View	Светодиод красный, 629нм, 360/465мкд (10mA); 110°, для поверхностного монтажа	0,2690	0,2513
161	8650	BVS-301TT4-E-YF-Bright View	Светодиод янтарный, 591/594nm, 280/360mcd (10mA); 110°, для поверхностного монтажа	0,2640	0,2460
162	6605	BVS-301UG4D-z -Bright View	SMD LED Yellow-Green 572 nm, 78/100 mcd (10mA); 110°	0,2719	0,2406
163	8050	BVS-301WI4-B-F -Bright View	SMD LED White,360/465mcd (10mA), 110°	0,8748	0,7740
164	8865	BVS-301WI4-K-WB -Bright View	Светодиод для поверхностного монтажа, белый,1300/1680mcd (20mA), 110°	0,9317	0,8470
165	8776	HY1206SCY1JC - HYE	Светодиод 1206, желтый, 580-595 нм,120-150 мкд (20mA), 120-140°	0,0706	0,0635
166	18294	KA-3022SGC-4,5SF -KGB	SMD LED 2.5mm x 1.7mm, цвет свечения: зеленый, 565nm, 20 mcd, 90°	0,1400	0,1200
167	15426	KP-2012SGC - KGB	светодиод SMD 0805 зеленый 2x1.2x1.1 15мКд прозрачная бесцветная 110deg	0,0759	0,0671
168	9890	BA56-12GWA -KBR		1,3755	1,2773
169	8960	FS3611AG-21 -FYO	Светодиодный 7-сегм. индикатор 1 разряд, ОК, зеленый, 570nm, h=9,1мм, Iv=10mcd (20mA)	0,2876	0,2707
170	8966	FT3031AG-21 -FYO	Светодиодный 7-сегм. индикатор 3 разряда, ОК, зеленый, 570nm, h=8мм, Iv=50mcd (20mA)	0,8388	0,7895
171	8967	FT3631AE-11 -FYO	Светодиодный 7-сегм. индикатор 3 разряда, ОК, красный, 635nm, h=9,2мм, Iv=58mcd (20mA)	0,8388	0,7895
172	17136	HDSP-433G - Avago	Светодиодный 7-сегм. индикатор 3 разряда, ОК, зеленый,573nm, h=10мм, Iv=3,9-5mcd (20mA)	10,7440	9,5079
173	9553	HLMP-2785 - Fairchild	Light bars желтый	3,1805	
174	9554	HLMP-2885 - Fairchild	Light bars зеленый	5,3478	4,7325
175	17257	HY-F12S40R9 - HYE	Светодиодный модуль красный 40x40x10мм водонепроницаемый 12В 7лм 100-120град 0,54Вт	1,5000	1,3000
176	17258	HY-F12S40W9 - HYE	Светодиодный модуль белый 40x40x10мм водонепроницаемый 12В 18лм 100-120град 0,54Вт	1,7000	1,5000
177	11875	WT3911ASR - HYE	Индикатор красный 7-сегм. светодиодный h=9,9мм H=13мм 20-40мкд	0,3983	0,3621
178	13642	PF6M-12LWP-4SC - Prolight	Светодиод мощный 12Вт, белый, 500лм, (800mA), 140°	23,1000	21,0000
179	13643	PF6M-18LWP-6SC - Prolight	Светодиод мощный 18Вт, белый, 750лм, (800mA), 140°	43,8900	39,9000
180	13938	PF6N-3LFE - Prolight Opto	Светодиод мощный 3Вт emitter 6 выводов, RGB, 350mA, 140°	9,9330	9,0300
181	16748	PG1A-1DWE - Prolight Opto	Светодиод 1Вт эмитер белый	2,5000	2,2058
182	11091	PG1N-1LAS - Prolight	Светодиод 1Вт star, желтый, 594,5nm, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	3,4650	3,1500
183	10071	PG1N-1LBS-Prolight	Светодиод мощный 1Вт star, синий, 470nm, 8,2/18,1лм, (350mA), 140°	3,9270	3,5700
184	11086	PG1N-1LGE - Prolight	Светодиод 1Вт эмитер зеленый, 30,6/39,8лм, 525nm (350mA) 140град	3,6960	3,3600
185	9807	PG1N-1LGS-Prolight	Светодиод 1Вт star, зеленый 535 nm, 39,8/57,3лм, (350mA), 140°	4,1580	3,7800
186	13933	PG1N-1LLS - Prolight Opto	Светодиод мощный 1Вт star, ультрафиолетовый, 175/225mW, 405/410nm, (350mA), 140°	5,7750	5,2500
187	11087	PG1N-1LRE - Prolight	Светодиод 1Вт эмитер красный, 30,6/39,8лм, 620,5nm (385mA) 140град	3,0030	2,7300
188	9806	PG1N-1LRS-Prolight	Светодиод 1Вт star, красный, 631 nm, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	3,4650	3,1500
189	10534	PG1N-1LRC-Prolight	Светодиод мощный 1Вт с линзой, красный, 631 nm, 30,6/39,8лм, (350mA), 15°	5,3130	4,8300
190	13931	PG1N-1LVS-S2- Prolight Opto	Светодиод мощный 1Вт star, белый, 58,9/67,2лм, 2950-3150K, (350mA), 140°	4,1580	3,7800
191	13932	PG1N-1LVS-T1- Prolight Opto	Светодиод мощный 1Вт star, белый, 67,2/76,6лм, 2950K, (350mA), 140°	4,1580	3,7800
192	10070	PG1N-1LWS-Prolight	Светодиод мощный 1Вт star, белый, 58,9/67,2лм, (350mA), 140°	3,3300	3,1200
193	10533	PG1N-1LWC-Prolight	Светодиод 1Вт с линзой, белый, 5500K,30,6/39,8лм, (350mA), 15°	6,0060	5,4600
194	11945	PG1N-3DWS-SD -Prolight	Светодиод 3Вт star, белый, 6300K, 87,4/113,7лм, (700mA), 80°	6,2370	5,6700
195	11456	PG1N-3LBE - Prolight	Светодиод 3Вт emitter, синий, 465nm, 18,1/23,5лм, (700mA), 140°	5,3130	4,8300
196	11942	PG1N-3LBS-SD - Prolight	Светодиод 3Вт star, синий, 460nm, 23,5/30,6лм, (700mA), 140°	5,7750	5,2500
197	10072	PG1N-3LFS-Prolight	Светодиод мощный 3Вт star, RGB, 350mA, 140°	10,3950	9,4500

		Название	На сайте компании <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a> работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.	Цена за 1 шт. в	
52	арт			розница	мелкий опт
		Примечание			
198	11089	PG1N-3LGE – Prolight	Светодиод 3Вт эмитер зеленый, 67,2/87,4лм, 530нм (700mA) 140град	6,0060	5,4600
199	10978	PG1N-3LGS – Prolight	Светодиод 3Вт star, зеленый 530 нм, 87,4/113,6лм, (700mA), 140°	6,4680	5,8800
200	11943	PG1N-3LGS-SD – Prolight	Светодиод 3Вт star, зеленый 530 нм, 113,6/147,7лм, (700mA), 140°	6,4680	5,8800
201	11090	PG1N-3LRE – Prolight	Светодиод 3Вт эмитер красный, 67,2/87,4лм, 620,5нм (770mA) 140град	4,3890	3,9900
202	10529	PG1N-3LRS-Prolight	Светодиод 3Вт star, красный, 631нм, 67,2/87,4лм, (700mA), 140°	4,8510	4,4100
203	10535	PG1N-3LRC-Prolight	Светодиод мощный 3Вт с линзой, красный, 51,7/87,4лм, (700mA), 140°	6,6990	6,0900
204	11934	PG1N-3LUS-Prolight	Светодиод мощный 3Вт star, RGB, общий анод, 350mA, 140°	9,3300	8,7100
205	13935	PG1N-3LVE-SD – Prolight Opto	Светодиод 3Вт star, теплый белый, 2950K, 99,6/113,6лм, (700mA), 140°	5,7750	5,2500
206	11093	PG1N-3LVS-SD – Prolight	Светодиод 3Вт star, теплый белый,3150K, 99,6/113,6лм, (700mA), 140°	6,4680	5,9780
207	10528	PG1N-3LWS-Prolight	Светодиод 3Вт star, белый, 6300K, 87,4/113,7лм, (700mA), 140°	6,4680	5,8800
208	11941	PG1N-3LWS-SD – Prolight	Светодиод 3Вт star, белый, 5350–6700K, 87,4/113,7лм, (700mA), 140°	6,4680	5,8800
209	13936	PG1N-4LVE-SD-V2- Prolight Opto	Светодиод 4Вт emitter, теплый белый, 2950K, 129,5/147,7лм, (700mA), 140°	9,2400	8,4000
210	13937	PG1N-4LVE-SD-W2- Prolight Opto	Светодиод 4Вт emitter, теплый белый, 3150K, 168,4/192,0лм, (700mA), 140°	9,2400	8,4000
211	15062	PG1N-4LVS-SD – Prolight Opto	Светодиод 4Вт star, теплый белый, 2950K, 129,5/147,7лм, (700mA), 140°	10,6050	9,8980
212	11940	PG1N-4LWS-3SC -Prolight	Светодиод 4Вт star, белый, 6300K, 113,7/147,7лм, (350mA),140°	9,7020	8,8200
213	13366	PG1N-4LWS-SD – Prolight	Светодиод мощный 4Вт star, белый, 5320K, 168,4/218,9лм, (1000mA), 140°	9,5000	8,5000
214	11944	PG1N-5DWS -Prolight	Светодиод мощный 5Вт star, белый, 6050K 147,7/192лм, (700mA), 80°	15,0150	13,6500
215	13367	PG1N-5LAS – Prolight	Светодиод мощный 5Вт star, янтарный, 592нм,113,6/147,7лм, (700mA), 140°	13,3980	12,1800
216	11932	PG1N-5LBS-Prolight	Светодиод 5Вт star, синий, 465нм, 39,8/51,7лм, (700mA), 140°	14,5530	13,2300
217	11933	PG1N-5LGS-Prolight	Светодиод 5Вт star, зеленый, 525нм, 192/249,6лм, (700mA), 140°	16,6320	15,1200
218	10530	PG1N-5LRS-Prolight	Светодиод 5Вт star, красный, 631нм, 113,6/147,7лм, (700mA), 140°	13,3980	12,1800
219	10532	PG1N-5LWS-Prolight	Светодиод мощный 5Вт star, белый, 6050K, 192/249,6лм, (700mA), 140°	13,3300	12,5000
220	11935	PG1N-NX15 – Prolight	Коллиматорная линза 15градусов	0,6930	0,6300
221	11937	PG1N-RX10 – Prolight	Рефлектор 10 градусов	0,5775	0,5250
222	10981	PG1N-SE01 – Prolight	Holder	0,1155	0,1050
223	16749	PM2A-1LWE – Prolight Opto	Светодиод 1Вт белый эмитер	2,3717	2,1100
224	15058	PM6N-FFWE – Prolight Opto	Светодиод белый 0,5Вт 2x3,7мм 18,1/23,5лм, 150mA, 120град	1,5000	1,4000
225	15057	PM6N-TFWE – Prolight Opto	Светодиод белый 0,3Вт 2x3,7мм 8,2/10,7лм, 80mA, 120град	1,1000	1,0000
226	9186	SOCPXHLLB3C-SO	Светодиод мощный 3Вт star, синий 465 нм, 10,7/13,9лм, (700mA), 140°	17,7500	16,7000
227	9191	SOCPXHLLB5C-SO	Светодиод мощный 5Вт star, синий 470 нм, 23,5/30,6лм, (700mA), 140°	39,4400	37,1200
228	9187	SOCPXHLLD3C-SO	Светодиод мощный 3Вт star, красный 631 нм, 39,8/51,7лм, (700mA), 140°	12,5700	11,8300
229	9192	SOCPXHLLD5C-SO	Светодиод мощный 5Вт star, красный 631 нм, 87,4/113,6лм, (700mA), 140°	29,5800	27,8400
230	9188	SOCPXHLLL3C-SO	Светодиод мощный 3Вт star, янтарный 594,5 нм, 51,7/67,2лм, (700mA), 140°	12,5700	11,8300
231	9193	SOCPXHLLL5C-SO	Светодиод мощный 5Вт star, янтарный 594,5 нм, 87,4/113,6лм, (700mA), 140°	29,5800	27,8400
232	9185	SOCPXHLLM3C-SO	Светодиод мощный 3Вт star, зеленый 530 нм, 67,2/87,4лм, (700mA), 140°	17,7500	16,7000
233	9190	SOCPXHLLM5C-SO	Светодиод мощный 5Вт star, зеленый 530 нм, 113,6/147,7лм, (700mA), 140°	39,4400	37,1200

		Название	На сайте компании <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a> работает форма on-line поиска и заказа компонентов, с помощью которой клиент может самостоятельно формировать заказ на комплектующие.	Цена за 1 шт. в	
52	арт			розница	мелкий опт
		Примечание			
234	9175	SOCPXHLMB1D-SO	Светодиод мощный 1Вт star, синий, 470 нм, 5,3/8,2лм, (350mA), 140°	9,3700	8,8200
235	9177	SOCPXHLML1D-SO	Светодиод мощный 1Вт star, янтарный, 594,5 нм, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	6,4100	6,0300
236	9174	SOCPXHLMM1D-SO	Светодиод мощный 1Вт star, зеленый 530 нм, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	10,3500	9,7400
237	9180	SOCPXHLPB01-SO	Светодиод мощный 1Вт emmitter, синий, 465 нм, 5,3/8,2лм, (350mA), 140°	7,8900	7,4200
238	9181	SOCPXHLPD01-SO	Светодиод мощный 1Вт emmitter, красный, 631 нм, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	4,9300	4,6400
239	9183	SOCPXHLPF01-SO	Светодиод мощный 3Вт star, RGB, 350mA, 140°	20,9500	19,7200
240	9182	SOCPXHLPL01-SO	Светодиод мощный 1Вт emmitter, янтарный, 594,5 нм, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	4,9300	4,6400
241	9179	SOCPXHLPM01-SO	Светодиод мощный 1Вт emmitter, зеленый 530 нм, 30,6/39,8лм, (350mA), 140°	8,8700	8,3500







<b>USD</b>
<b>опт</b>
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу



<b>USD</b>
<b>опт</b>
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

USD
опт
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

<b>USD</b>
<b>опт</b>
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу